

Jr. 6220.53.2024

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
61-891 Poznań
Poznań
Kościuszki 57

Poznań, 2025-01-16



Urząd Miasta i Gminy w
Buku
64-320 BUK
BUK
ul. Ratuszowa 1

Urząd Miasta i Gminy w Buku
2025-01-16

786/2025



32 1469

PISMO

Korespondencja elektroniczna z systemu eDok

Pismo:WOO-II.4220.239.2024.WN(7). Treść pisma w załączniku.

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.).

Załączniki:

1. 3 WEZWANIE DO KIP.DOC
2. 3 WEZWANIE DO KIP.DOC.XAdES

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2025-01-16T19:24:09Z

Podpis elektroniczny



WOO-II.4220.239.2024.WN.3

Burmistrz Miasta i Gminy Buk

dotyczy: wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Kotowo – Niepruszewo, ETAP II: powiat poznański, na nieruchomościach położonych w obrębie wsi: Dakowy Suche, Dobra, Dobieżyn, Otusz, Niepruszewo, gmina Buk oraz w obrębie wsi Piekary, gmina Stęszew”.

Nawiązując do wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Buk z 12 grudnia 2024 r., znak: IT.6220.53.2024 (wpływ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 18 grudnia 2024 r.), w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, informuję, że przedstawiona karta informacyjna przedsięwzięcia, dalej k.i.p. wymaga uzupełnienia.

W związku z powyższym proszę o wezwanie wnioskodawcy na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), dalej k.p.a, do złożenia wyjaśnień, zgodnie z przedstawionymi niżej uwagami oraz o przesłanie do wiadomości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, dalej Regionalnemu Dyrektorowi, treści pisma Burmistrza Miasta i Gminy Buk, wzywającego wnioskodawcę do uzupełnienia k.i.p.

W wezwaniu proszę umieścić informacje, że pismo przewodnie do uzupełnienia k.i.p. winno zostać podpisane przez wnioskodawcę/pełnomocnika, a opracowanie stanowiące uzupełnienie k.i.p. winno być podpisane przez autora k.i.p. lub w przypadku, gdy wykonawcą k.i.p. jest zespół autorów – przez kierującego tym zespołem, zgodnie z art. 62a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), dalej ustawy ooś.

1. Proszę uszczegółwić informacje o planowanej stacji redukcyjno-pomiarowej. Według § 3 ust. 1 pkt. 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) przedsięwzięcie obejmuje instalacje do przesyłu gazu oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne. Tymczasem na stronie 6 k.i.p. nie wymieniono stacji redukcyjno-pomiarowej w zakresie przedsięwzięcia.
2. Proszę jednoznacznie wyjaśnić czy 18 m to będzie standardowa maksymalna szerokość pasa montażowego. Posługując się tą wartością w k.i.p. dodaje się również zwrot „ok.” (około), nie precyzując, ile to jest to ok. Proszę to uszczegółwić.
3. Proszę uszczegółwić informacje o lokalnych poszerzeniach pasa montażowego i wskazać te lokalizacje oraz maksymalne szerokości pasa w tych lokalizacjach.
4. Proszę uszczegółwić informacje o metodach bezwykopowych, ich technologii, odległości do najbliższych terenów chronionych akustycznie i oddziaływaniu na środowisko w miejscu ich wykorzystania. Proszę wyjaśnić, czy działania będą prowadzone także w porze nocy (22.00-6.00).
5. Proszę uszczegółwić informacje o kolizji planowanego przedsięwzięcia z autostradą A2 oraz liniami kolejowymi, organizacji prac i rozwiązaniach tych kolizji.
6. Proszę uszczegółwić informacje o stosowaniu na etapie realizacji płuczek wiertniczych, ich przygotowaniu, składzie, wykorzystywaniu i zagospodarowaniu po zakończeniu wierceń. Następnie proszę przeanalizować ryzyka i ocenić ich wpływ na środowisko.
7. Proszę przeanalizować lokalizację przedsięwzięcia względem obszarów mających znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne. Z analizy organu wynika bowiem, że w

pobliżu przebiegu planowanego gazociągu występują ślady osadnicze, np. osada w Niepruszewie stanowisko 43.

8. Proszę uszczegółwić informacje o przekroczeniu cieków naturalnych.
9. Proszę wyjaśnić czy gazociąg będzie posiadał np. ochronę katodową lub inne rozwiązania ograniczające korozję.
10. Proszę o plik shp pokazujący przebieg planowanej inwestycji oraz teren, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia. Można ten plik przekazać postaci dwg lub dxf, ale bez warstwy działek ewidencyjnych.
11. Proszę o plik shp z lokalizacją drzew przewidzianych do wycinki wraz z oznaczeniami odpowiadającymi oznaczeniom z zestawienia w k.i.p. Można ten plik przekazać postaci dwg lub dxf, ale bez warstwy działek ewidencyjnych.
12. Proszę o informację, czy na obszarze planowanej inwestycji znajdują się: gatunki roślin, grzybów i zwierząt, które mogą ucierpieć w wyniku jej realizacji, objęte ochroną gatunkową, wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408); siedliska przyrodnicze wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713); gatunki z załącznika IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – tzw. Dyrektywy Siedliskowej; gatunki zagrożone wyginięciem (np. znajdujące się na krajowej bądź regionalnej czerwonej liście) lub rzadkie.
13. Proszę o informację, czy za przewidziane do wycinki drzewa planowane są nasadzenia kompensacyjne.

Jednocześnie, na podstawie art. 36 § 1 k.p.a., w związku z art. 64 ust. 4 ustawy ooś zawiadamiam, że z uwagi na konieczność uzupełnienia k.i.p. przez wnioskodawcę, sprawa zostanie załatwiona w ciągu **14 dni** od daty wpływu do tut. organu kompletnego uzupełnienia.

Uprzejmie proszę o przesłanie do wnioskodawcy załączonego do niniejszego pisma oświadczenia i poproszenie go o wypełnienie i dołączenie do uzupełnienia. Proszę także o umieszczenie wyjaśnienia, że oświadczenie nie ma żadnego wpływu na rozstrzygnięcie sprawy oraz nie niesie z sobą jakichkolwiek konsekwencji w przypadku nie pozyskiwania środków z jakichkolwiek powodów. Zgodnie z informacją zawartą na oświadczeniu, jest ono pozyskiwane jedynie w celu rozliczania kosztów funkcjonowania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach programu Pomoc Techniczna.

W korespondencji proszę powołać się na znak sprawy WOO-II.4220.239.2024.WN

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Poznaniu
Zbigniew Gołębiowski
Kierownik Oddziału
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
i przedsięwzięć liniowych
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP)

2. aa

Sprawę prowadzi: Weronika Nowicka, tel. (61) 639 64 31