




Poznań, dnia 29 października 2025 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W POZNANIU

Grzegorz Wegiera



Wg rozdzielnika

Nasz znak: ChZ.5100.1270.2025

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu informuje, iż w dniu 22 października 2025 weszło w życie rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2025 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2025 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa wielkopolskiego (załącznik nr 1). W wyżej wymienionym rozporządzeniu są wprowadzone nakazy i zakazy obejmujące osoby utrzymujące ptactwo na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania. Powiatowy Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą o upowszechnienie informacji.

Jednocześnie informuje, iż wyżej wymienione rozporządzenie wprowadza zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania z udziałem ptaków.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu przypomina iż osoby utrzymujące ptaki poza mieszkaniem, mają obowiązek zgłoszenia miejsca utrzymania drobiu i innych ptaków do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu. Powiatowy Lekarz Weterynarii zwraca się z prośbą o upowszechnienie informacji.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku zgłaszania padłych zwierząt w celu przeprowadzenia badań monitoringowych. Szczegółowe informacje zawarte są w poniższej tabeli.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel. (61)868-97-19, fax: (61)868-01-99, e-mail: sekretariat@piw.poznan.pl, www.piw.poznan.pl

L.p.	Jednostka choroba	Gatunek kierowany do badań monitoringowych	Uwagi
1.	Afrykański pomór świń	dziki	
2.	SARS-CoV-2	Łasicowate (borsuk europejski, łasica pospolita, gronostaj europejski, kuna domowa, kuna leśna, wydra europejska, tchórz stepowy, norka europejska, norka amerykańska) oraz jenoty	Wymazy z nosa lub gardła – jedynie zwłoki świeże z zachowaną głową
3.	Grypa ptaków	Załącznik nr 2	Kompletne zwłoki ptaków
4.	Rzekomy pomór ptaków	Załącznik nr 2	Kompletne zwłoki ptaków

Grzegorz
Wegiera

Elektronicznie podpisany
przez Grzegorz Wegiera
Data: 2025.10.29
14:52:21 +01'00'

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61 -841 Poznań
2. Urząd Miasta i Gminy w Buku, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
3. Urząd Gminy w Czerwonaku, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak
4. Urząd Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1, 62-070 Dopiewo
5. Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo
6. Urząd Gminy w Komornikach, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
7. Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
8. Urząd Miasta i Gminy w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-085 Kórnik
9. Urząd Miasta Luboń, Plac Bojanowskiego 2, 62-031 Luboń
10. Urząd Miasta i Gminy w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina
11. Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina
12. Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach, ul. Kościuszki 6, 62-010 Pobiedziska
13. Urząd Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo
14. Urząd Gminy Rokietnica, ul. Gołęcińska 1, 62-090 Rokietnica
15. Urząd Miasta i Gminy w Stęszewie, ul. Poznańska 1I, 62-060 Stęszew
16. Urząd Gminy w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las
17. Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz
18. Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, 62-080 Tamowo Podgórne
- 19.

Sporządziła: Weronika Kurkowiak



Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel. (61)868-97-19, fax: (61)868-01-99, e-mail: sekretariat@piw.poznan.pl, www.piw.poznan.pl

**ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 22 października 2025 r.

**zmieniające rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2025 r. w sprawie
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie
województwa wielkopolskiego**

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075), zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca 2025 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 4832), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Jako obszary, które są szczególnie narażone na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa (obszary wysokiego ryzyka), wyznacza się tereny powiatów:

- 1) chodzieskiego;
- 2) gnieźnińskiego;
- 3) gostyńskiego;
- 4) grodziskiego;
- 5) jarocińskiego;
- 6) kaliskiego;
- 7) kępińskiego;
- 8) kołskiego;
- 9) konińskiego;
- 10) kościańskiego;
- 11) krotoszyńskiego;
- 12) leszczyńskiego;
- 13) międzychodzkiego;
- 14) nowotomyskiego;
- 15) ostrowskiego;
- 16) ostrzeszowskiego;
- 17) pilskiego;
- 18) pleszewskiego;
- 19) poznańskiego;
- 20) rawickiego;
- 21) słupeckiego;

- 22) średzkiego;
- 23) śremskiego;
- 24) tureckiego;
- 25) wolsztyńskiego;
- 26) Miasta Kalisz;
- 27) Miasta Konin;
- 28) Miasta Poznań.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Na obszarach wysokiego ryzyka, o których mowa w § 1 stosuje się następujące wymogi:

- 1) w stosunku do ferm, na których wystąpiły ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków minimalna przerwa w produkcji wynosi 40 dni od daty zakończenia dezynfekcji ostatecznej. Dopuszczenie do produkcji może nastąpić po przeprowadzeniu kontroli (bioaskuracji) przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz weryfikacji badań czystościowych potwierdzających nieobecność wirusa HPAI. Do zasiedlenia należy użyć ptaków wskaźnikowych, które utrzymywane będą na fermie przez minimum 21 dni;
- 2) na obszarach objętych ograniczeniami w związku z występowaniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków przy załadunku drobiu, wprowadza się obowiązek organizacji indywidualnie wskazanych osób do wyłapywania ww. zwierząt oraz stworzenie przez zakłady harmonogramów i stref/obszarów działania/pracy tych grup - według zasady „cały kurnik pełny – cały kurnik pusty”;
- 3) pracownicy zakładów ferm nie mogą przemieszczać się do innych zakładów utrzymujących zwierzęta z gatunków wrażliwych. Fermy wprowadzają wykaz personelu ferm wraz z oświadczeniami personelu o braku kontaktu z drobiem i dzikim ptactwem wolnożyjącym poza miejscem pracy oraz posiadaniu wiedzy o zakazie kontaktu ze zwłokami drobiu i dzikiego ptactwa wolnożyjącego przez 72 godziny przed przystąpieniem do pracy;
- 4) nakazuje się każdorazową dezynfekcję pojazdów dostarczających pasze do gospodarstwa lub odbierających uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego z gospodarstwa;
- 5) zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie jest gromadzony drób lub inne ptaki.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 1.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Agata Sobczyk

Rodzina	Gatunek
Kaczki, gęsi i łabędzie (Anatidae)	czernica (<i>Aythya fuligula</i>)
	ogorzałka (<i>Aythya marila</i>)
	głowienka (<i>Aythya ferina</i>)
	hełmiatka (<i>Netta rufina</i>)
	rożeniec (<i>Anas acuta</i>)
	świstun (<i>Mareca penelope</i>)
	cyranka (<i>Anas querquedula</i>)
	płaskonos (<i>Spatula clypeata</i>)
	krakwa (<i>Mareca strepera</i>)
	krzyżówka (<i>Anas platyrhynchos</i>)
	cyraneczka (<i>Anas crecca</i>)
	nurogęś (<i>Mergus merganser</i>)
	szlachar (<i>Mergus serrator</i>)
	gągoł (<i>Bucephala clangula</i>)
	bielaczek (<i>Mergellus albellus</i>)
	edredon (<i>Somateria mollissima</i>)
	uhla (<i>Melanitta fusca</i>)
	markaczka (<i>Melanitta nigra</i>)
	lodówka (<i>Clangula hyemalis</i>)
	ohar (<i>Tadorna tadorna</i>)
	gęsiówka egipska (<i>Alopochen aegyptiacus</i>)
	gęś mała (<i>Anser erythropus</i>)
	gęgawa (<i>Anser anser</i>)
	gęś zbożowa (<i>Anser fabalis</i>)
	gęś tundrowa (<i>Anser rossicus</i>)
	bernikla kanadyjska (<i>Branta canadensis</i>)

	gęś krótkodzioba (<i>Anser brachyrhynchus</i>)
	bernikla białolica (<i>Branta leucopsis</i>)
	bernikla obrożna (<i>Branta bernicla</i>)
	gęś białoczelna (<i>Anser albifrons</i>)
	łabędź czarnodzioby (<i>Cygnus columbianus</i>)
	łabędź krzykliwy (<i>Cygnus cygnus</i>)
	łabędź niemy (<i>Cygnus olor</i>)
Perkozowe (Podicipedidae)	zausznik (<i>Podiceps nigricollis</i>)
	perkoz rdzawoszyi (<i>Podiceps grisegena</i>)
	perkoz dwuczuby (<i>Podiceps cristatus</i>)
	perkozek (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)
Bociany (Ciconiidae)	bocian biały (<i>Ciconia ciconia</i>)
Czaplowate (Ardeidae)	bąk (<i>Botaurus stellaris</i>)
	czapla nadobna (<i>Egretta garzetta</i>)
	czapla biała (<i>Egretta alba</i>)
	czapla siwa (<i>Ardea cinerea</i>)
Kormorany (Phalacrocoracidae)	kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)
Ptaki drapieżne (Accipitridae, Falconidae, Strigidae)	bielik (<i>Haliaeetus albicilla</i>)
	rybołów (<i>Pandion haliaetus</i>)
	błotniak stawowy (<i>Circus aeruginosus</i>)
	myszołów włochaty (<i>Buteo lagopus</i>)
	myszołów (<i>Buteo buteo</i>)
	pustułka (<i>Falco tinnunculus</i>)
	sokół wędrowny (<i>Falco peregrinus</i>)
	jastrząb (<i>Accipiter gentilis</i>)
	krogulec (<i>Accipiter nisus</i>)
	uszatka (<i>Asio otus</i>)

	puszczyk (<i>Strix aluco</i>)
	puchacz (<i>Bubo bubo</i>)
Łyski, derkacze i chruściele (Rallidae)	wodnik (<i>Rallus aquaticus</i>)
	kokoszka (<i>Gallinula chloropus</i>)
	łyska (<i>Fulica atra</i>)
Bekasowate (Scolopacidae)	samotnik (<i>Tringa ochropus</i>)
	ostrzygojad (<i>Haematopus ostralegus</i>)
	sieweczka obrożna (<i>Charadrius hiaticula</i>)
	sieweczka rzeczna (<i>Charadrius dubius</i>)
Mewy, rybitwy i podobne (Laridae)	mewa siodłata (<i>Larus marinus</i>)
	mewa srebrzysta (<i>Larus argentatus</i>)
	mewa białogłowa (<i>Larus cachinnans</i>)
	mewa czarnogłowa (<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>)
	mewa siwa (<i>Larus canus</i>)
	śmieszka (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)
	rybitwa rzeczna (<i>Sterna hirundo</i>)
	rybitwa białoczarna (<i>Sternula albifrons</i>)
	rybitwa czubata (<i>Thalasseus sandvicensis</i>)
Krukowate (Corvidae)	sroka (<i>Pica pica</i>)
	kawka (<i>Coloeus monedula</i>)
	gawron (<i>Corvus frugilegus</i>)
	wrona siwa (<i>Corvus cornix</i>)
	kruk (<i>Corvus corax</i>)
Drozdy (Turdidae)	kwiczoł (<i>Turdus pilaris</i>)
	kos (<i>Turdus merula</i>)
	śpiewak (<i>Turdus philomelos</i>)
Kurowate (Phasianidae)	bażant (<i>Phasianus colchicus</i>)

Żurawiowate (Gruidae)	żuraw (<i>Grus grus</i>)
Gołębiowate (Columbidae)	grzywacz (<i>Columba palumbus</i>)
	sierpówka (<i>Streptopelia decaocto</i>)